

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

カラー複合機

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

モノクロ複合機

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

プロダクションプリンター

機種名	機器管理機能								認証管理機能			ログ管理機能			プリント管理機能						フロー管理機能				スキャンによる 簡単 アカウント レポート	コスト管理機能 ^{*26}		イメージログ 管理機能		
	状態監視 ¹	ユーザー情報/ 利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル (機器メニュー)		リモート 電源オフ	カスタム 認証 ¹⁹	セキュリティ 監視設定	認証/ 利用制限	外部認証の セカンダリーリー サーバー	複数 ユーザーID 登録ツール	ユーザー ショログ 収集	利用状況 表示	電力/ 用紙使用量	出力	ゲスト プリント	Web/メー ルプリント	オンデマン ドプリント	IC Card Readerによる オンデマンドプリ ント	IC Card Gate による オンデマンドプリ ント	プリント ルール	ボックス	外部 アクセス 連携	プリント ^{*10}	ファクス ^{*10}				
					外部 アクセス メニュー	AWMS メニュー																								
プロダクションカラー																														
Revoria Press SC180/SC170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Versant 180i/170i Press	○	○	○	○	x	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○
Versant 80 Press	○	○	○	○	x	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○
Versant 180 Press	○	○	○	○	x	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○
Color C75 Press	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x
DTP向けカラー複合機																														
ApeosPro C810/C750/C650 ^{*69}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DocuColor 1450 GA ^{*72}	○	○	○	○	x	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DocuColor 5656 PN	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○
DocuColor 7171 P	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○
DocuColor 5656 P	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	x	x	○	○	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x
プロダクションモノクロ																														
Revoria Press E1136/E1125/E1100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D136 Light Publisher	○	○	○	○	○	○	x	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
D125/D110 Light Publisher	○	○	○	○	○	○	x	x	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B9136/B9125/B9110 Light Publisher	○	○	○	○	○	○	○	○	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※収集できるジョログは機器の仕様によって異なります。プリントサーバー経由の印刷ジョブはユーザー名等の情報が取得できない場合があります。

広幅複合機

機種名	機器管理機能								認証管理機能			ログ管理機能			プリント管理機能						フロー管理機能				スキャンによる 簡単 アカウント レポート	コスト管理機能 ^{*26}		イメージログ 管理機能
	状態監視 ¹	ユーザー情報/ 利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル (機器メニュー)		リモート 電源オフ	カスタム 認証 ¹⁹	セキュリティ 監視設定	認証/ 利用制限	外部認証の セカンダリーリー サーバー	複数 ユーザーID 登録ツール	ユーザー ショログ 収集	利用状況 表示	電力/ 用紙使用量	出力	ゲスト プリント	Web/メー ルプリント	オンデマン ドプリント	IC Card Readerによる オンデマンドプリ ント	IC Card Gate による オンデマンドプリ ント	プリント ルール	ボックス	外部 アクセス 連携				

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

カラープリンター

機種名	機器管理機能										認証管理機能			ログ管理機能			プリント管理機能						フロー管理機能				スキャンによる簡単 アカウントレポート	コスト管理機能 ^{*26}		イメージログ 管理機能										
	状態監視 ^{*1}	ユーザー情報/ 利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル (機器メニュー)		リモート 電源オフ アクセス	カスタム 認証 ^{*19}	セキュリティ 監視設定	認証/ 利用制限	外部認証の セカンダリ ーサーバー	複数 ユーザーID 登録ツール	ユーザー サーバー	ショログ 収集	利用状況 表示	電力/ 用紙使用量	出力	ゲスト プリント	Web/メー ルプリント	オンデマン ドプリント	IC Card Reader による オンデマンドプリ ント	IC Card Gate による オンデマンドプリ ント	プリント ルール	ボックス	外部 アクセス 連携	プリント ^{*10}	ファクス ^{*10}	下限到達時 のジョブ 停止												
ApeosPrint																																								
ApeosPrint C3560 S	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPrint C3060 S	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPrint C4030/C3530	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPrint C5570/C4570	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPrint C5240	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPort																																								
ApeosPort Print C5570/C4570	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
ApeosPort-VII CP4422/CP3322	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint																																								
DocuPrint C3550 d	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C2550 d	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C3450 d ^{*21}	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C2450 ^{*22}	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C5150 d/C4150 d	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C5000 d	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C4000 d	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C3350 s	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C3350	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
DocuPrint C3360	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
MultiWriter																																								
NEC Color MultiWriter 3C550	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
NEC Color MultiWriter 3C530	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
NEC Color MultiWriter 4C550	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
NEC Color MultiWriter 3C751/3C731	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
NEC Color MultiWriter 3C750/3C730	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
NEC Color MultiWriter 9560C	○																																							

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

モノクロプリンター

機種名	機器管理機能										認証管理機能			ログ管理機能			プリント管理機能						フロー管理機能				スキャンによる 簡易 アカウント レポート	コスト管理機能 ^{*26}		イメージログ 管理機能				
	状態監視 ^{*1}	ユーザー情報/ 利用権限	ボックス	宛先表	複合機ポータル (機器メニュー)		リモート 電源オフ	カスタム 認証 ^{*19}	セキュリティ 監視設定	認証/ 利用制限	外部認証の セカンダリ サーバー	複数 ユーザーID 登録ツール	ショログ 収集	利用状況 表示	電力/ 用紙使用量	出力	ゲスト プリント	Web/メー ルプリント	オンデマン ドプリント	IC Card Readerによる オンデマンドプリ ント	IC Card Gate による オンデマンドプリ ント	プリント ルール	ボックス	外部 アクセス 連携	プリント ^{*10}	ファクス ^{*10}								
					外部 アクセス メニュー	AWMS アクセス メニュー																												
ApeosPrint																																		
ApeosPrint 4830	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ApeosPrint 6340	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ApeosPort																																		
ApeosPort-VII P4022	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
DocuPrint																																		
DocuPrint 4400 d/3500 d/3200 d	○	○	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 5100 d	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 3000 s	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 3100/3000	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 3010	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 5060/4060	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
DocuPrint 4050	○	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
MultiWriter																																		
NEC MultiWriter 4M550	○	○	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NEC MultiWriter 3M570/3M550/3M530	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NEC MultiWriter 7200	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NEC MultiWriter 4700	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NEC MultiWriter 8300	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
NEC MultiWriter 8800/8700/8600	○	○	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
プロダクションプリンター																																		
D136 Printer	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
D125/D110 Printer	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

ApeosWare Management Suite 2 [Ver.2.2.3.9] 対応機種一覧

【注記】

※ 本一覧に記載がある機種でもサポート終了した機種は ApeosWare Management Suite 2 のサポート対象外となります。サポート終了した機種の情報は公式サイトの「[サポート終了商品](#)」を確認してください。

*1 状態監視ではRFC1759に準拠している機器を監視できます。

*2 プリンター関連の機能は使用できません。

*3 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.46 以上

*4 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.18 以上

*5 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.41.18 以上

*6 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.44 以上

*7 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.4 以上

*8 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.16 以上

*9 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.16 以上

*10 ART EXドライバーのみサポート(Miniドライバーはサポートしていません)。

*11 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.5 以上

*12 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.25 以上

*13 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.23 以上

*14 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.0 以上

*15 プリントサーバーを利用した印刷はできません。

*16 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.1 以上または1.43.1 以上

*17 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.4 以上または1.42.4 以上

*18 アカウント選択はできません。既定のアカウントから減算されます。

*19 タイプ、モデルによってはオプションが必要な場合があります。

*20 ApeosWare Management Suite 2 を経由した直接印刷モードとOn Demand Print Terminalを利用したプリント機能でのみ利用できます。

印刷すると下限に到達するプリントジョブについて、直接印刷モードの場合はプリントジョブはキャンセルされ、On Demand Print Terminalの場合は印刷を開始できません。

ただし、「On Demand Print Terminal」にはオプションが必要です。「On Demand Print Terminal」は日本国内向けのオプションです。

*21 DocuPrint C3450 d IIもサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuPrint C3450 d」と表記されます。

*22 DocuPrint C2450 IIもサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuPrint C2450」と表記されます。

*23 NEC Color MultiWriter 9110C2もサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「NEC Color MultiWriter 9110C」と表記されます。

*24 NEC Color MultiWriter 9010C2もサポートします。ただし、本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「NEC Color MultiWriter 9010C」と表記されます。

*25 機器がサポートするIC Card Reader 接続時にのみ動作します。

*26 機器にHDDが必要です。

*27 本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「ApeosPort-V 7080」、「ApeosPort-V 6080」または「ApeosPort-V 5080」と表記されます。

*28 本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは「DocuCentre-V 7080」、「DocuCentre-V 6080」または「DocuCentre-V 5080」と表記されます。

*29 機種共通のファクスドライバー(FX Direct Fax Driver)をサポートする機種に対応しています。

*30 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.82.19 以上

*31 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.19 以上

*32 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.24 以上

*33 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.24 以上

*34 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.7 以上

*35 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.4 以上

*36 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.5 以上

*37 外部認証キットが必要です。

*38 両面印刷時に紙詰まりの発生などで片面だけが印刷され、その後両面で正常に印刷された場合、印刷文書のページ数以上の料金が徴収される場合があります。

*39 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.15以上

*40 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.27以上または2.0.21以上

*41 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.11 以上

*42 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.12 / 1.41.12 以上

*43 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.15 以上

*44 コントローラーソフトウェアのバージョンは、2.0.16 / 2.41.16 (G4) 以上

*45 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.26 以上

*46 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.27 / 1.43.27 (G4) 以上

*47 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.15 / 1.71.15 以上

*48 イメージログ転送動作の時刻転送には未対応です。

*49 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.18 / 1.43.18 (G4) 以上

*50 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.45 / 1.40.45 以上

*51 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.12 以上

*52 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.13 / 1.40.13 以上

*53 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.13 / 1.71.13 以上

*54 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.31.14 / 1.71.14 以上

*55 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.6 以上

*56 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.3.14 以上

*57 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.3 以上

*58 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.14 / 1.42.14 以上

*59 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.2 / 1.42.1 以上

*60 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.0.20 以上

*61 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.4.9 以上

*62 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.24 / 1.42.19 以上

*63 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.25 以上

*64 セカンダリーサネット(オプション)使用時は、イメージログ受信サーバーをEthernet1に接続されているネットワーク上に設置する必要があります。

*65 サーバースオンデマンドプリント環境で正しくイメージログを保存するには、弊社カストマーエンジニアによる設定が必要です。

*66 サーバーレイテンション機能ではイメージログ保存はサポート対象外です。

*67 イメージログを管理するために、機器によってはオプションが必要です。

*68 外付けのコントローラ(Print Server)を使用した場合に生成されたイメージログはサポート対象外です。

*69 GP Controller D01接続の場合は、コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.2.107 以上

*70 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.57.3 以上

*71 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.1.2 以上

*72 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.50.5 以上

*73 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.20.10 以上

*74 コントローラーソフトウェアのバージョンは、1.50.6 以上

本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは、以下の機種は「Fuji Xerox D95」、「Fuji Xerox D110」、「Fuji Xerox D125」または「Fuji Xerox D136」と表記されます。
D95
D110
D110 Light Publisher
D125 Light Publisher
D136

本ソフトウェア、CentreWare Internet Services、機器の機能設定リストなどでは、以下の機種は「Fuji Xerox B9110」、「Fuji Xerox B9125」または「Fuji Xerox B9136」と表記されます。
B9110
B9110 Light Publisher
B9125
B9125 Light Publisher
B9136
B9136 Light Publisher

機器のコントローラーソフトウェアのバージョンは、バージョンは、機器の操作パネルで確認できます。
[機械確認]ボタンを押してから、[機械状態]画面で[機械情報を選択して[ソフトウェアバージョン]を確認してください。
また、機器の機能設定リストを出して確認することもできます。
「大型カラーリバーナー」を取り付いている機器の場合は、上記の方法で確認したコントローラーソフトウェアのバージョンは、次のように表示されます。
・機器での表示：1.20/40.xx → 1.0
・機器での表示：1.21/41.xx → 1.1
・機器での表示：1.22/42.xx → 1.2

次の機種では、機器グループの[認証/集計設定]で[本体認証/本体集計(本体認証)]、または[本体認証/ネット集計(ネット認証)]を選んだ場合、ユーザー情報の(代替の認証ID)でICカードIDを指定できます。
ICカードのカード情報を機器のユーザ-IDと照合させるためには、機器の設定が必要です。

詳細は機器の取扱説明書を参照してください。
- Apeos C7071/C6571/C5571/C4571/C3571/C2571
- Apeos C3061/C2561/C2061
- Apeos C3067
- Apeos C4030/C3530
- Apeos C2360/C2060
- Apeos C5240
- Apeos C181.80/C2580/C6580
- Apeos C7070/C6570/C5570/C4570/C3570/C3070/C2570
- Apeos Port C7070/R/C6570/C5570/R/C4570/R/C3570/R/C2570 R
- Apeos Port C2360/C2060
- Apeos Port-V C3322
- Apeos Port-V C4421
- Apeos Port-V C7788/C6688/C5588
- Apeos Port-V C7773/C6673 R/C5573 R/C4473 R/C3373/C3372/C2273
- Apeos Port-V C7773 R/C6673 R/C5573 R/C4473 R/C3373 R/C2273 R
- Apeos Port-V C7771 VI/C6671 VI/C5571 VI/C4471 VI/C3371 VI/C2271 VI
- Apeos Port-V C7771 RC/C6671 RC/C5571 RC/C4471 RC/C3371 RC/C2271 RC
- Apeos Port-V C7785/C6685/C5585
- Apeos Port-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- Apeos Port-V C3320
- Apeos Port-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
- Apeos Port-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- Apeos Port-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
- Apeos Port-V C7780/C6680/C5580
- Apeos Port-V C5575/C4475/C3375/C2275
- Apeos Port-V C7780/C6680/C5580
- Apeos Port-V C4470/C3370/C2270 (※1)
- Apeos Port-V C5578/C6688/C7788
- Apeos Port-V C2273/C3372/C3373/C4473/C5573/C6673/C7773
- DocuCentre-VI C2264
- DocuCentre-VI C7771/C6671 VI/C5571 VI/C4471 VI/C3371 VI/C2271 VI
- DocuCentre-V C2263
- DocuCentre-V C7785/C6685/C5585
- DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C2276
- DocuCentre-V C7775 T2/C6675 T2/C5575 T2/C4475 T2/C3375 T2/C2275 T2
- DocuCentre-V C7780 T2/C6680 T2/C5580 T2
- DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C2275
- DocuCentre-V C7780/C6680/C5580
- DocuCentre-V C2263
- DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275
- DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 (※1)
- DocuCentre-IV C2260 (※2)
- Versant 180/170i Press
- Versant 80 Press
- Versant 180 Press
- ApeosPro C810/C750/C650
- DocuColor 1450 GA
- DocuColor 7171 P
- DocuColor 5656 PN
- DocuColor 5656 P

- Apeos 3061/2561/2061
- Apeos 7580/6580/5580
- Apeos 5330
- Apeos 3060/2560/1860
- Apeos 4570/3570
- Apeos 6340
- ApeosPort 3060/2560/1860
- ApeosPort 4570/3570
- ApeosPort-V 5022
- ApeosPort-V 7080/6080/5080
- ApeosPort-V 4070/3070
- ApeosPort-V 4020
- ApeosPort-IV 7080/6080/5080
- ApeosPort-IV 4070/3070
- DocuCentre-V 3060/2060/1060
- DocuCentre-V 7080/6080/5080
- DocuCentre-V 4070/3070
- DocuCentre-IV 7080/6080/5080
- DocuCentre-IV 4070/3070
- DocuCentre-IV 3060/2060
- Revoria Press SC180/SC170
- Revoria Press E1136/E1125/E1110/E1100
- Fuji Xerox D136
- Fuji Xerox D95/B125/D125
- Fuji Xerox B9136/B9125/B9110
- ApeosPrint C3560 S/C3060 S
- ApeosPrint C4030/C3530
- ApeosPrint C5570/C4570
- ApeosPrint C5240
- ApeosPort Print C5570/C4570
- ApeosPort-VII CP4422/CP3322
- DocuPrint C3550 d/C2550 d
- DocuPrint C4150 d/C5150 d
- DocuPrint C3450 d
- DocuPrint C2450
- DocuPrint C5000 d
- DocuPrint C3350 s
- DocuPrint C3360 (※3)
- DocuPrint C3350 (※4)
- ApeosPrint 4830
- ApeosPrint 4560 S/3960 S/3360 S
- ApeosPrint 6340
- ApeosPort-VII P4022
- DocuPrint 5100 d
-